USBX-M200



USB 2.0 удлинитель через Cat.X кабель

Характеристики

модель	Локальный юнит USBX-200L	Удаленный юнит USBX-204R
интерфейс	Mini-USB x 1	USB-A x 4
Макс. дистанция*	50м (Cat.5e) 65м (Cat.6)	
LED индикатор	x 1	x 1
Блок питания	BUS Power (питание от ПК)	DC 5V, 2A (обычное)
Соединение юнитов	RJ45 (Cat. 5)	
Размеры В x Ш x Г (мм)	22 x 80 x 52	
Вес (г)	155	170

*Указанное выше видео-разрешение и макс. дистанция основано на кабеле Cat.5e/6 24AWG без каскада. Рекомендуются STP соединения для окружений с высоким EMI или RFI. Для наилучшей производительности следует избегать скрученный или истонченный кабель, избыточную намотку.

Возможности

- Передает 4 USB сигнала по кабелю Cat.5e на расстояние до 50м
- Поддерживает USB 2.0 (совместим с USB 1.0, 1.1)
- Поддерживает Plug-n-Play
- Поддерживает большинство USB устройств (USB веб камеры, USB принтеры, USB сканеры, внешние жесткие диски)
- Доступно 4 USB 2.0 порта к которым можно подключить USB хаб для увеличения кол-ва портов
- 2 порта на верхней панели для удобного подключения устройств.
- Локальный юнит может питаться от подключенного ПК
- Малый размер устройства для экономии места
- Поддерживает Windows, Mac и Linux

