



**Щёточный ввод 19", 1U
для настенных, напольных шкафов
и открытых монтажных стоек**

ПАСПОРТ

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ



Область применения

Панель 19" с щеточным вводом, 1U предназначена для организации ввода кабеля в шкафы и стойки. Позволяет использовать её как альтернативу стандартным заглушкам высотой 1U

Описание

Щеточный ввод 19", 1U состоит из металлического корпуса с установленной в нём щетиной.

Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для монтажа панели на 19" направляющих.

Внутри корпуса ввода имеются удерживающие щетину пазы.

Основные технические данные

Панель выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Панель изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

Технические характеристики

Высота – 1U (44 мм)

Ширина – 483мм

Глубина – 16мм

Корпус – листовая сталь 1,5мм

Ширина проёма – 390 мм

Высота проёма – 24 мм




Покрытие панели – порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет

RAL 7035 (светло-серый) или RAL 9005 (черный)

Базовый комплект поставки:

1. Щеточный ввод 1U - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

Изделие поставляется потребителю в собранном виде



Хранение и транспортировка

Изделие может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия изготовителя.

Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер

Дата « ____ » _____ 201_ г.

Представитель ОТК
М.П.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
 - наличия механических повреждений;
 - нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/claim/>

* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: datarack@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.